

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
КАФЕДРА ХІРУРГІЇ ТА АКУШЕРСТВА

Ступінь вищої освіти «Магістр»

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри:

Киричко Борис Павлович

«____» _____ 2018 р.

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

тема: «Порівняльна ефективність методів лікування корів, хворих на
асептичний бурсит»

ВИКОНАВ ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бутенко Юрій Вікторович

Керівник магістерської дипломної роботи: професор, доктор
ветеринарних наук Киричко Борис Павлович

Полтава 2018 року

Реферат

Дипломна робота виконувалась у 2017 - 2018 році в умовах господарства ПП «Андріївка», село Андріївка Харківської області.

Обсяг дипломної роботи становить 72 аркушів друкованого тексту, робота ілюстрована 8 таблицями, 6 рисунками. Тема дипломної роботи: "Порівняльна ефективність методів лікування корів, хворих на асептичний бурсит".

Мета роботи: порівняти ефективність методів лікування корів, хворих на асептичний бурсит.

Під час виконання дипломної роботи нами встановлено, що у ПП «Андріївка» 10% корів хворіють на асептичний бурсит різної етіології. Основними причинами, які призводять до захворювання у цьому господарстві, є: холодна бетонна підлога та мала кількість підстилки на якій лежать тварини. Нами проведено клінічні дослідження з діагностики бурситів та визначення терапевтичної і економічної ефективності різних методів лікування хворих корів.

Було створено дві дослідні групи корів по (3 голови), з запаленням бурс, лікування проводилося: в першій дослідній групі внутрішньом'язово лінкоміцин, а в порожнину бурси тіотриазолін; в другій дослідній групі внутрішньом'язово вводили цефтівіл а порожнину бурси тіотриазолін, в обох дослідних групах тіатриазолін вводили після спорожнюючої пункції порожнини бурси

В результаті проведених досліджень встановлено, що до 10% корів виявляють з запаленнями бурси, виникнення бурситів пов'язане з порушеннями умов утримання, лікування тварин за вказаними схемами дають майже однаковий результат лікування, але більшу економічну ефективність має застосування препарату цефтівіл (у 4,9 рази) в порівнянні з лінкоміцином

Галузь застосування – ветеринарна медицина.